

用於酒精使用疾患的成癮治療藥物的資訊

名稱	該藥物的作用是什麼？	我該如何服用此類藥物？	我為何應該選擇此藥物？	我需要注意什麼？
阿坎酸 商品名： 坎普拉爾 (Campral)	此藥物幫助我不想攝入酒精。它可以改善戒酒引發的相關症狀（如失眠和焦慮等）。	我每日口服 3 次。	我有酒精使用疾患的家族史；我有強烈想喝酒的慾望；如果在不飲酒時出現戒斷症狀，對我來說會是非常有用的。	如果我已有腎臟問題，此藥物會導致問題變得更嚴重。因為我必須每日服用 3 次，所以定期服藥可能會有點困難。
戒酒硫 商品名： 安塔布司 (Antabuse)	我服用此藥後如若飲酒，會引起不適。	我每日口服一次。	我有酒精使用疾患的家族史；我無法克制要喝酒的想法；我曾經使用戒酒硫並有讓我好轉；我有強大的支持網絡確保我可以服用此藥物。	這種藥物可能會引發肝臟或心臟問題。如果我懷孕或患有心臟病或糖尿病等慢性疾病，則不宜服用。如果我無法完全戒酒，此藥物沒有幫助，因為如果我在服用這種藥物期間飲酒會引起身體不適。
納曲酮 商品名： 口服型： 雷維亞 (ReVia) 注射型： 維維特羅 (Vivitrol)	此藥物幫助我不想攝入酒精。我不會有強烈想喝酒的慾望。如果我飲酒，則不容易受到其影響。	我每日口服一次，或每月注射一次。	如果我有酒精使用疾患的家族史，則這種藥物 非常 有用；如果我有強烈想喝酒的慾望，或許 有點 幫助；除了幫助一些人戒酒外，它也可幫助一些人減少酒精的攝入。	如果我患有嚴重的肝病或目前正在服用類鴉片藥物，則不建議服用此藥物。注射可能伴隨疼痛。如果害怕針頭，則不建議使用注射型。如果我需要服用類鴉片藥物來緩解疼痛，其效果不一定會好或會有很好的效果，而我將必須與我的提供者一起尋找可緩解疼痛的方法。

資料來源：修訂自 SAMHSA/CSAT TIP 49，2022 年 9 月更新

用於類鴉片使用疾患的成癮治療藥物的資訊

名稱	該藥物的作用是什麼？我該如何服用此類藥物？	我為何應該選擇此藥物？	我需要注意什麼？	
<p>丁丙諾啡</p> <p>商品名： 口服型： ~舒倍生 (Suboxone) ~Zubsolv ~速百騰 (Subutex) ~其他名稱</p> <p>注射型： ~Sublocade</p>	<p>此藥物幫助我不想使用類鴉片藥物。我也不會體驗到那麼多禁斷癥候。如果我真的服用類鴉片藥物時，它將提供對於用藥過量的部份性保護。</p>	<p>此藥物為藥錠或溶片(置於舌下)，每日服用一次或多次。這是我每月接受注射的藥物。</p>	<p>如果我面對使用類鴉片藥物的渴想和/或類鴉片藥物戒斷時是有困難的；如果我懷孕或在哺乳，這種藥物是一個很好的選擇；如果我想要是藥房開具的藥物但有可在家服用的方便性；如果我每天服藥有問題，我可以透過注射施用。</p>	<p>如果我開始服用此藥物但仍在服用類鴉片藥物，則可能會導致類鴉片藥物禁斷癥候。</p>
<p>美沙酮</p>	<p>此藥物幫助我不想使用類鴉片藥物。我也不會體驗到那麼多禁斷癥候。如果我真的服用類鴉片藥物時，它將提供對於用藥過量的部份性保護。</p>	<p>我每日口服一次。通常是液體且是我飲用的東西。</p>	<p>如果我注射類鴉片藥物；如果我無法戒掉或仍想用藥；不用藥時，會有強烈的禁斷癥候；如果我懷孕或在哺乳，這是一個非常安全的選擇；我嘗試停止用藥但又開始；我試過用其他藥物，但它們沒有效果。</p>	<p>這種藥物會導致用藥過量或讓我困倦。它可能會引起心臟問題或呼吸問題，特別是如果我在服用這藥物時有攝入苯二氮草類藥物或酒精。我必須參加類鴉片藥物治療計畫 (Opioid Treatment Program, OTP) 才能獲得我的藥物——它不是藥房開具且可讓我在家服用的藥物（我可能能夠從 OTP 獲得帶回家施用的劑量）。</p>
<p>納曲酮</p> <p>商品名： 維維特羅</p>	<p>此藥物幫助我不想使用類鴉片藥物。當我服用這種藥物時，我將無法感覺到其他類鴉片藥物的效果。</p>	<p>我每月接受注射一次。</p>	<p>如果我面對使用類鴉片藥物的渴想和/或類鴉片藥物戒斷時是有困難的並且從未嘗試過其他藥物；如果我每天服藥有困難，我可以透過注射施用；美沙酮或丁丙諾啡對我沒有效果，或會有副作用。</p>	<p>如果我患有嚴重的肝病或目前正在服用類鴉片藥物，則不建議服用此藥物。注射可能伴隨疼痛。如果害怕針頭，則不建議使用注射型。如果我需要服用類鴉片藥物來緩解疼痛，其效果不一定會好或會有很好的效果，而我將必須與我的提供者一起找可緩解疼痛的方法。如果我停止服用這種藥物，對類鴉片藥物上癮的風險會變更高。</p>

資料來源：修訂自 SAMHSA/CSAT TIP 49，2022 年 9 月更新